



پیوست یک

طرح کسب و کار

۱- اطلاعات شرکت

نام شرکت	آذر انرژی تبریز
شناسه مالی	۱۰۲۰۰۱۸۷۸۲۳
شماره ثبت	۱۳۹۹۰
تاریخ ثبت	۱۳۸۱/۰۴/۰۵
محل ثبت	تبریز
سرمایه ثبتی	۱,۸۳۸,۹۶۰ میلیون ریال
تعداد کارکنان	۱۹۰ نفر
نشانی	آذربایجان شرقی، [Redacted]
تلفن	[Redacted]
کدپستی	[Redacted]
نوع شرکت	☐ بازرگانی ☒ خدماتی ☐ تولیدی
دانش بنیانی	☐ بلی ☒ خیر

۱-۱- مشخصات و سوابق اجرایی اعضای هیأت مدیره / اشخاص کلیدی

نام و نام خانوادگی	حقیقی/حقوقی	سمت اجرایی	سوابق اجرایی
حامد نظیری فیروز سالاری	حقیقی	رئیس هیأت مدیره	۶ سال رئیس هیئت مدیره شرکت آذر انرژی تبریز
لیلا نظیری فیروز سالاری	حقیقی	نائب رئیس هیأت مدیره	نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آذر انرژی تبریز
زهرا نظیری فیروز سالاری	حقیقی	عضو هیأت مدیره	عضو هیئت مدیره شرکت آذر انرژی تبریز
پیمان فخری اسلامی خسروشاهی	حقیقی	مدیرعامل (خارج از اعضا)	۵ سال مدیرعامل شرکت آذر انرژی تبریز

۲-۱- مشخصات سهامداران

نام سهامدار	نسبیت (حقیقی/حقوقی)	درصد مالکیت
حامد نظیری فیروز سالاری	حقیقی	۸۵٪
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]
[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

۳-۱- شرح مجوزها

شرح	مرجع صادرکننده
پروانه بهره برداری	وزارت صنعت، معدن و تجارت
گواهی عضویت	انجمن ستضا
گواهینامه ثبت نام اشخاص دائمی در نظام مالیات بر ارزش افزوده	سازمان امور مالیاتی کشور
گواهینامه تایید ایمنی پیمانکاران	وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
گواهینامه صلاحیت پیمانکاری	سازمان برنامه و بودجه کشور

کوت تامین مالی جمعی هم آفرین

شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۷۷۷



آدرس: تهران، شهرک غرب، پلاک ۱۳۲، طبقه ۳
 خیابان فخر مقدم، پلاک ۱۳۲، طبقه ۳
 کد پستی: ۰۲۱-۴۲۴۰۷۰
 شماره ثبت: ۱۳۹۹۰
 www.irfintech.com info@irfintech.com



۲- اطلاعات مالی و اعتباری

۱-۲ اقلام مهم صورتهای مالی

شرح	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱
سرمایه ثبتی	۸۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع دارایی‌ها	۹,۴۵۷,۷۰۷	۴,۳۲۷,۳۸۲	۸۳۹,۷۲۵
جمع بدهی‌ها	۷,۵۱۳,۲۷۵	۳,۳۸۸,۱۴۸	۷۳۳,۳۹۵
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۴۴,۴۳۱	۸۳۹,۲۳۴	۱۰۶,۳۳۱
درآمدهای عملیاتی	۳,۰۵۲,۵۱۸	۱,۳۰۱,۷۷۸	۳۱۵,۷۰۵
سود (زیان) عملیاتی	۱۸۳,۲۷۷	۱۳۱,۵۷۱	۲۰,۰۸۸
سود (زیان) خالص	۷۸,۲۶۵	۳۷,۸۱۳	۳,۲۷۴
سود (زیان) انباشته	۱۰۰,۶۰۸	۳۹,۰۲۷	۶,۳۳۴

مبالغ به میلیون ریال هستند.

۲-۲ نسبت‌های مالی

نوع نسبت	شرح	سال مالی ۱۴۰۳	سال مالی ۱۴۰۲	سال مالی ۱۴۰۱
نقدینگی	نسبت جاری	۰.۸۴	۰.۸۱	۱.۱۲
نقدینگی	نسبت آتی	۰.۷۲	۰.۴۷	۰.۳۵
اهرمی	حقوق مالکانه به دارایی‌ها	۲۰.۶٪	۱۹.۴٪	۰.۱۳
اهرمی	بدهی به حقوق مالکانه	۳.۹	۴.۲	۶.۸۰
سودآوری	حاشیه سود خالص	۲.۶٪	۲.۹٪	۱.۰٪
سودآوری	بازده دارایی‌ها	۰.۸٪	۰.۹٪	۰.۴٪
فعالیت	فروش به دارایی‌های ثابت	۱.۰	۰.۹	۱۲.۳
فعالیت	فروش به دارایی‌ها	۰.۳	۰.۳	۰.۳

۳-۲ گزارش اعتبارسنجی

۱-۳-۲ خلاصه گزارش ارزش آفرین اعتماد شرکت

شرح	چک برگشتی	وام سررسید گذشته	مبلغ مانده وام‌ها	مبلغ ضمانتنامه فعال
شرکت	دارد / ندارد ☒	دارد / ندارد ☐	۴,۱۵۶,۹۴۲ میلیون ریال	۲۴,۵۱۵,۷۶۹ میلیون ریال

۱-۳-۲ خلاصه گزارش ارزش آفرین اعتماد اعضای هیات مدیره / اشخاص کلیدی

نام و نام خانوادگی	سمت اجرایی	چک برگشتی	وام سررسید گذشته	مبلغ مانده وام‌ها
حامد نظیری فیروز سالاری	رئیس هیات مدیره	دارد / ندارد ☒	دارد / ندارد ☐	۱۸۸۰۸ میلیون ریال
لیلا نظیری فیروز سالاری	نائب رئیس هیات مدیره	دارد / ندارد ☒	دارد / ندارد ☐	۵۷۷ میلیون ریال
زهره نظیری فیروز سالاری	عضو هیات مدیره	دارد / ندارد ☒	دارد / ندارد ☐	۴,۹۱۶ میلیون ریال
پیمان فخری اسلامی خروشاهی	مدیرعامل (خارج از اعضا)	دارد / ندارد ☒	دارد / ندارد ☐	۲۵,۶۹۷ میلیون ریال

حکومت تامین مالی جمعی هم آفرین

شماره مجوز: ۱۲۲/۵۴۷۷۷



در شهر تهران، شهرک غرب، اتوبان ولیعصر، بلوار دریا، شهید نورانی
خیابان فخر مقدم، پلاک ۲۴، طبقه ۳
فاین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲
www.irfintech.com info@irfintech.com



۴-۲ گزارش ارزیابی داخلی

امتیازدهی سنجش شده در جدول زیر براساس ارزیابی داخلی سکوی هم آفرین بوده و به هیچ عنوان رتبه اعتباری و یا درجه بندی ریسک نمی باشد.

خلاصه وضعیت امتیاز متقاضی براساس ارزیابی داخلی		
شرح	کل امتیاز هر طبقه	امتیاز شرکت در هر طبقه
مالی	۱۰۰	۵۵
طرح	۱۰۰	۸۰
مدیریت	۱۰۰	۸۵
وضعیت حقوقی	۱۰۰	۹۰
مجموع کل	۴۰۰	۳۱۰

۵-۲ سوابق تأمین مالی جمعی

نام سکو	مبلغ دریافتی	تاریخ شروع جمع آوری وجوه
هم آفرین	۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	۱۴۰۳/۱۰/۲۹
هم آفرین	۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۶/۱۵
هم آفرین	۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال	۱۴۰۳/۰۵/۲۹

۳-۳ اطلاعات طرح

۱-۳ خلاصه طرح

Drum Internals یا تجهیزات داخلی درام، مجموعه‌ای از قطعات و ساختارهایی هستند که درون مخازن تحت فشار (درام‌ها یا وسل‌های فرآیندی) نصب می‌شوند. این تجهیزات طوری طراحی شده‌اند که با ایجاد شرایط هیدرودینامیکی مناسب، جریان سیال را کنترل کنند و فازهای گاز و مایع را از هم جدا نمایند. به عبارت دیگر، وقتی مخلوطی از گاز و مایع وارد درام می‌شود، این قطعات داخلی باعث می‌شوند که مایع کف مخزن جمع شود و به خروجی مایع برود، گاز به سمت بالای مخزن هدایت شود و از خروجی گاز خارج گردد. قطرات ریز مایعی که ممکن است همراه گاز به سمت بالا حرکت کنند، گرفته شده و به بخش مایع بازگردانده شوند.

تأمین و ساخت صحیح Drum Internals از این جهت اهمیت دارد که عملکرد نامناسب یا طراحی غیراستاندارد این تجهیزات می‌تواند موجب کاهش راندمان جداسازی، افزایش Carry Over، افت ظرفیت عملیاتی، افزایش فشار، ناپایداری فرآیند و حتی آسیب به تجهیزات پایین‌دست شود. بنابراین انتخاب صحیح نوع Internal، متناسب با نوع سیال، فشار و دمای عملیاتی، دبی جریان، شرایط فرآیند و مشخصات درام، نقش مهمی در عملکرد مطمئن و پایدار تجهیزات دارد. با توجه به نقش مستقیم Drum Internals در جداسازی فازها، کنترل جریان و حفاظت از تجهیزات پایین‌دست، تأمین این تجهیزات یکی از بخش‌های مهم در ساخت، اصلاح یا بهینه‌سازی درام‌های فرآیندی محسوب می‌شود. استفاده از Internals مناسب می‌تواند موجب افزایش راندمان جداسازی، کاهش مشکلات عملیاتی، جلوگیری از آسیب تجهیزات پایین‌دست، افزایش پایداری فرآیند و کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری گردد.

مهمترین اجزای Drum Internals عبارتند از:

- مخرب جریان: صفحه‌ای که در ورودی درام نصب می‌شود تا نیروی ضربه سیال ورودی را بگیرد و جهت جریان را تغییر دهد تا از تلاطم بیش از حد جلوگیری کند.
- مشگیر یا سیکلون جداکننده: مجموعه‌ای از توری‌های سیمی یا پردهای مخصوص که در بالای درام نصب میشوند و قطرات ریز مایع را به دام می‌اندازند.
- توزیع کننده مایع: برای پخش یکنواخت مایع روی بسترهای واکنش یا بسته‌بندی‌های داخل برج‌ها.

حکومت تأمین مالی جمعی هم آفرین

شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۷۷۷



آدرس: تهران، شهرک غرب، پلاک ۲۴، طبقه ۳
 خیابان فخار مقدم، ترسیدو به پستال ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰
 کد پستی: ۱۹۷۱۹-۶۸۸۸
 شماره ثبت: ۱۳۹۹
 www.irfintech.com info@irfintech.com



- ویژل یا سیل پای مایع: قطع‌های شبیه به یک چهارچوب فلزی که روی دهانه خروجی مایع نصب می‌شود تا از ایجاد گرداب و مکش گاز همراه با مایع جلوگیری کند.
- بافل‌های هدایت‌کننده: صفحاتی که جریان داخلی را آرام کرده و مسیر حرکت سیال را طولانی‌تر میکنند تا زمان کافی برای جدایش وجود داشته باشد.

بسته به نوع درام و سرویس فرآیندی اجزا درام متفاوت می‌باشد، در این پروژه مهم‌ترین اجزای داخلی شامل موارد زیر باشند:

- Inlet Distributor / Inlet Diverter کنترل و توزیع جریان ورودی
- Baffle Plates کاهش آشفتگی و کنترل مسیر جریان
- Demister Pad / Mist Eliminator حذف قطرات مایع از جریان گاز
- Vane Pack جداسازی قطرات با راندمان بالا
- Liquid Collector جمع‌آوری و هدایت مایع
- Weir کنترل سطح و مسیر جریان مایع
- Anti-Vortex Device جلوگیری از ایجاد گردابه در خروجی
- Vortex Breaker کاهش تشکیل گردابه و ورود گاز به خروجی مایع

۳-۲- اهداف کمی و کیفی

- ۱- بهبود جداسازی گاز و مایع:
در بسیاری از فرآیندهای صنعتی، جریان ورودی به درام شامل دو یا چند فاز است Drum Internals با کاهش سرعت جریان و ایجاد شرایط مناسب برای جداسازی ثقیلی، به جداسازی مؤثر گاز و مایع کمک می‌کنند.
 - ۲- کنترل و توزیع جریان ورودی:
تجهیزات داخلی ورودی مانند Inlet Distributor، Inlet Diverter و Baffle از برخورد مستقیم و شدید جریان ورودی با سطح مایع جلوگیری کرده و باعث کاهش آشفتگی، کف کردن و ایجاد جریان‌های نامنظم داخل درام می‌شوند.
 - ۳- حذف قطرات مایع از جریان گاز:
استفاده از Vane Pack، Demister Pad و Mist Eliminator موجب حذف قطرات مایع همراه جریان گاز می‌شود. این موضوع به خصوص در درام‌هایی که جریان گاز به کمپرسورها، میشل‌ها یا سایر تجهیزات حساس ارسال می‌شود، اهمیت زیادی دارد.
 - ۴- جلوگیری از Carry Over و Carry Under:
طراحی مناسب Internals از انتقال بیش از حد مایع همراه گاز (Carry Over) و ورود گاز به جریان مایع (Carry Under) جلوگیری کرده و کیفیت جریان خروجی از درام را بهبود می‌دهد.
 - ۵- جلوگیری از ایجاد گردابه در خروجی مایع:
استفاده از Anti-Vortex Devices در محل خروجی مایع از تشکیل گردابه جلوگیری کرده و مانع ورود گاز به مسیر خروجی مایع می‌شود.
 - ۶- افزایش زمان ماند و بهبود عملکرد جداسازی:
برخی تجهیزات داخلی با ایجاد مسیر مناسب برای حرکت سیال و کنترل توزیع آن، شرایط لازم برای افزایش زمان ماند و تکمیل فرآیند جداسازی را فراهم می‌کنند.
 - ۷- حفاظت از تجهیزات پایین‌دست:
جداسازی مناسب قطرات و ذرات از جریان فرآیندی، از ورود مایعات به کمپرسورها و تجهیزات گازی و همچنین ورود گاز یا ذرات ناخواسته به تجهیزات مایع جلوگیری کرده و ریسک آسیب و خرابی تجهیزات پایین‌دست را کاهش می‌دهد.
- شرکت آذر انرژی تبریز برای طراحی، تامین و ساخت قطعات داخلی درام تقاضای ۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال از سکوی هم آفرین را دارد و سود این طرح را ۵۴۸٪ پیش‌بینی کرده و سود علی‌الحساب ۴۹٪ را برای سرمایه‌گذاران مشخص کرده است.

سکوی تامین مالی جمعی هم آفرین

شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۲۷۷



آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی
خیابان قاجار، مجتمع تجاری پارس، پلاک ۲۴، طبقه ۳
کد پستی: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰
فرانسه نو آفرین
www.irfintech.com
info@irfintech.com
شماره ثبت: ۵۱۸۸۶۲

۳-۳- ریسک‌های طرح

ریسک‌های مرتبط با طراحی و تطابق با استانداردها	عدم تطابق با استانداردهای ساخت (مانند ASME)؛ طراحی و ساخت بر اساس الزامات استانداردهای معتبر مانند ASME Section VIII Division ۱ یک الزام قانونی و ایمنی است. خطا در محاسبات تنش: خصوصاً برای قطعات داخلی که تحت فشارهای موضعی و ترکیبی (وزن، فشار، و بارهای دینامیکی) قرار دارند. محاسبات نادرست می‌تواند منجر به تغییر شکل یا شکست شود. انتخاب نادرست ماده: انتخاب گرید اشتباه فولاد ضدزنگ یا آلیاژ برای محیط فرآیندی، می‌تواند منجر به خوردگی سریع و شکست زودرس شود.
ریسک‌های مرتبط با مواد اولیه و خوردگی	آلودگی مواد: وجود آلودگی‌هایی مانند آهن (در هنگام کار با فولادهای ضدزنگ) یا سایر عناصر خارجی، می‌تواند باعث خوردگی حفرمای (Pitting) یا خوردگی مرزدانمای (Sensitization) در قطعات شود. خوردگی در حین انبارداری: نگهداری نامناسب قطعات ساخته‌شده از فولاد ضدزنگ در محیط‌های مرطوب یا ساحلی (در معرض نمک)، باعث ایجاد خوردگی سطحی و کاهش کیفیت آن‌ها قبل از نصب می‌شود. کیفیت پایین جوش: وجود عیوبی مانند تخلخل، همجوشی ناقص، یا ترک‌های انقباضی در اتصالات جوش، می‌تواند منجر به شکست و نشت در حین آزمایش یا بهره‌برداری شود.
ریسک‌های مرتبط با فرآیند ساخت	عدم رعایت استانداردهای جوشکاری: استفاده از روش جوشکاری، پیش‌گرمایش یا مواد پرکننده نامناسب، باعث ایجاد تنش‌های پسماند و کاهش چقرمگی (شکنندگی) فلز در منطقه متأثر از حرارت (HAZ) می‌شود که خطر شکست ناگهانی و ترد را افزایش می‌دهد. عملیات حرارتی پس از جوش (PWHT) ناقص: عدم انجام یا نادرست عملیات حرارتی پس از جوش، تنش‌های پسماند ناشی از جوشکاری را از بین نمی‌برد و احتمال خوردگی تنشی و شکست را بالا می‌برد.

۳-۴- کاربرد

این تجهیزات داخلی در قلب درام‌های جداسازی، با هدف بهینه‌سازی جدایش فازهای گاز و مایع و حذف موثر قطرات معلق به کار گرفته می‌شوند تا از ورود مایع یا ذرات به تجهیزات حساس پایین دستی نظیر کمپرسورها، توربین‌ها و پمپ‌ها جلوگیری کرده و بدین ترتیب از وقوع پدیده‌های مخربی همچون ضربه قوچ (Liquid Slugging)، سایش و خوردگی ناشی از ورود مایعات یا جامدات به بخش گاز، و همچنین افت شدید راندمان عملیاتی جلوگیری نمایند. در عین حال، این قطعات با ایجاد شرایط هیدرودینامیکی پایدار، نوسانات سطح مایع را کنترل کرده، از تشکیل گرداب و مکش گاز همراه با مایع خروجی (به کمک Vortex Breaker) ممانعت می‌ورزند و با توزیع یکنواخت جریان، ظرفیت عملیاتی درام را افزایش داده و اطمینان حاصل می‌کنند که محصول گازی کاملاً خشک و محصول مایع عاری از حباب‌های گازی به مراحل بعدی فرآیند تحویل داده شود؛ در نتیجه، نقش مستقیمی در افزایش ایمنی، قابلیت اطمینان و تداوم تولید در واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی ایفا می‌کنند.

۳-۵- زیرساخت‌ها


- انواع لوازم و سیستم‌ها و نرم افزارهای مورد نیاز اداری
 - انواع دستگاه‌های ماشین کاری و ساخت
- شرکت آذر انرژی تبریز با اتکا به متخصصین توانمند خود، در طول سال‌های متمادی، توانسته دانش عمیق از فرآیندهای مختلف (با محوریت تجهیزات انحصاری خود) به دست آورد. بر این اساس، این شرکت توانایی لازم در فراهم سازی طیف گسترده‌ای از خدمات مهندسی شامل طراحی و شبیه سازی فرآیندی و مکانیکی تجهیزات، مهندسی و طراحی پکیج‌های فرآیندی محاسبات و انتخاب اینترنال‌های مناسب شبیه سازی CFD، محاسبات هیدرولیکی و عیب یابی مشکلات فرآیندی و مکانیکی واحدهای موجود در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها مطابق با استانداردهای روز دنیا را دارا می‌باشد.

۳-۶- کانال‌های تجاری فعلی

وبسایت شرکت آذر انرژی تبریز، تبلیغات در سایت‌های اینترنتی، در سایت شرکت، چاپ بروشور و کاتالوگ، مراجعه حضوری و خود ابرازی رو در رو، ارسال ایمیل و پیامک از مهمترین ابزارهای تبلیغاتی مجتمع محسوب می‌گردد.

حکومت تامین مالی جمعی هم‌آفرین

شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۷۷۷



آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی
خیابان فخار مقدم، ترسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳
کد پستی: ۱۴۶۸۸۷۳۷۱۹
تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰
www.azartech.com
@azartech
مساور سرمایه گذاری
ایده نوآفرین تک
شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲ (سهامی خاص)



۷-۳- نیروی انسانی فعلی

۱۹۰ نفر نیروی انسانی مشغول به کار در شرکت

۸-۳- مشتریان طرح

مشتریان این پکیج محصولی عبارتند از شرکت‌های پالایشگاهی، پتروشیمی، نیروگاهی و ...
مشتری شرکت در این پروژه شرکت مشاوران سازه می‌باشد.

۹-۳- هزینه طرح

شرح هزینه ها	بهای تمام شده (ریال)
خدمات طراحی و مهندسی	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مواد اولیه پروژه شامل: فولاد ضدزنگ، فولاد دایکس، توری‌های بافتنی، آلیاژهای خاص (مونل، اینکونل)، مواد پلیمری (PP, PTFE, PVDF)، ورق، لوله، پیچ و مهره و ...	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
حقوق و دستمزد عملیات	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه نصب تجهیزات	۱۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
انرژی (آب، برق، گاز)	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سربار	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل هزینه‌ها	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۰-۳- جزئیات تأمین مالی

عنوان طرح	طراحی، تأمین و ساخت قطعات داخلی درام
نوع طرح	تولیدی ☒ / خدماتی ☐ / بازرگانی ☐
طرح دانش بنیان	بلی ☐ / خیر ☒
مبلغ درخواستی	۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
بهای تمام شده	۲۵۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی فروش	۳۶۲,۶۷۵ میلیون ریال
درصد سود پیش‌بینی شده	۵۴.۸٪
درصد سود پیش‌بینی شده برای سرمایه‌گذار	۴۹٪
زمان بندی پرداخت سود سرمایه‌گذاران	۴ مرحله، سه ماه یکبار
زمان تسویه حساب کامل	زمان تسویه اصل مبلغ درخواستی در پایان یکسال می باشد.

حکومت تأمین مالی جمعیت هم‌آفرین

شماره مجوز: ۱۳۲/۵۴۷۷۷



آدرس: تهران، شهرک غرب، پلاک ۲۴، طبقه ۳
خیابان فخار معتمد، ترسیده به پارساوی دوم
کد پستی: ۱۳۹۹۷۸۸۸۸۸۸۸۸
شماره ثبت: ۱۳۹۹-۴۲۴۱۷۰۰۰
www.irfintech.com info@irfintech.com

۳-۱۱- پیش بینی مالی طرح

۱۱- پیش بینی مالی طرح	
پیش بینی مالی طرح طراحی، تامین و ساخت قطعات داخلی درام	
خدمت / محصول سرمایه پذیر	
قطعات داخلی درام	میزان کل دوره / (خدمت/محصول)
۱	تعداد دفعات انجام در سال
۱	میزان در هر دوره
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین قیمت تمام شده (ریال)
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ کل پرداختی جهت ارائه خدمت/محصول (ریال)*
فروش سرمایه پذیر	
۱	تعداد فروش خدمت/محصول در سال
۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	میانگین قیمت فروش خدمت/محصول (ریال)
۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ فروش کل در سال (ریال)
۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مبلغ سود کل (ریال)

• هرگونه افزایش در هزینه ها، بر عهده سرمایه پذیر می باشد.

[illegible]

کوئٹہ میں ملے جمعے شہر آفرین

شماره مجوز: ۱۲۲/۵۴۷۷۷

آدرس: تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار دریا، شهید نورانی
پایان کار، مرسوم فرسیده به بوستان دوم، پلاک ۲۴، طبقه ۳
تلفن: ۰۲۱-۴۲۴۱۷۰۰۰

میساور سپهرهای گذاری
فرآیند و مشاورین تک

www.irfintech.com

سهمای خاص ۱ شماره ثبت: ۵۱۸۸۹۲